



ALFA M

Sollevatore manuale a forche per pallet e contenitori

Catalogo | Scheda tecnica

ALFA M

Alfa M evo è il carrello elevatore a traslazione ed elevazione manuale: il sollevamento delle forche avviene tramite pompa manuale ad alzata rapida mentre la discesa è regolata dalla leva posta sul timone.

Alfa M evo consente il sollevamento di carichi di peso fino a 1000 kg con baricentro 400 mm ad una altezza massima di 1600 mm.




Applicazione principale:

- Presa e stoccaggio di pallet e contenitori con baricentro 400 mm fino a 1000 Kg

► Caratteristiche principali



Dimensioni



Scheda tecnica

Dati principali

Costruttore	Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.		
Modello	ALFA M 25/16	ALFA M 55/16	ALFA M 105/16
Tecnologia di sollevamento	manuale	manuale	manuale
Tecnologia di trazione	manuale (maniglie)	manuale (maniglie)	manuale (maniglie)
Portata (Kg)	250	500	1000
Peso (Kg)	120	175	210
Codice	12827	12828	12829

Dimensioni del carrello

Esterno staffe posteriori	Z	mm	730	745	735
Esterno gambe	E	mm	540	520	520
Interno gambe	F	mm	400	400	340
Dimensioni forche	s/N/I	mm	50/100/800	50/100/800	55/120/800
Scartamento esterno forche (min/max)	M	mm	210/770	200/800	240/800
Larghezza totale	B	mm	800	800	800
Lunghezza totale	L	mm	1235	1330	1330
Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	435	530	530
Distanza carico da metà asse anteriore	X	mm	160	210	210
Altezza carrello con forche basse	h1	mm	1990	1980	1980
Alzata libera	h2	mm	1600	1600	1600
Sollevamento	h3	mm	1600	1600	1600
Altezza massima carrello	h4	mm	2000	1990	1990
Altezza forche abbassate	h13	mm	90	90	90
Baricentro	c	mm	400	400	400
Altezza razze dal suolo, al centro interasse	m2	mm	22	22	22
Interasse	Y	mm	1005	1100	1100
Corridoio di stivaggio (conforme a VDI 2198)	Ast	mm	1750	1885	1885
Raggio di curvatura	WA	mm	1130	1235	1235

Prestazioni


N° pompate per massima altezza con/senza carico		20/20	80/18	80/18
Alzata per pompata con/senza carico	mm	80/80	20/90	20/90
Freno di stazionamento		manuale	manuale	manuale

Ruote e telaio


Ruote piroettanti / rulli forche		PA / PA	PU / PU	PU / PU
N° ruote piroettanti / rulli forche		2 / 2	2 / 2	2 / 2
Dimensione ruote piroettanti	mm	ø125x40	ø150x50	ø150x50
Dimensione rulli forche	mm	ø80x30	ø80x35	ø80x70

Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso.


► Diagramma di portata



ALFA M 25/16



ALFA M 55/16



ALFA M 105/16



**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Rivenditore autorizzato di zona




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Questo documento è stato attentamente controllato. Armanni non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori. Armanni si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso. Le immagini sono puramente indicative.

www.armanni.com