





Kennzeichen					
Hersteller			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.		
Modell			ALFA M 25/16	ALFA M 55/16	ALFA M 105/16
Hebetechnik			manueller	manueller	manueller
Antrieb			manueller	manueller	manueller
Tragfähigkeit (kg)			250	500	1000
Gewicht (Kg)			120	175	210
Code			12827	12828	12829
Grundabmessungen					
Chassisbreite	Z	mm	730	745	735
Beinenbreite (äußerer Abstand)	E	mm	540	520	520
Abstand zwischen den Beinen	F	mm	400	400	340
Gabelzinkenabmessungen	s/N/I	mm	50/100/800	50/100/800	55/120/800
Gabelaußenabstand (min/max)	M	mm	210/770	200/800	240/800
Gesamtbreite	B	mm	800	800	800
Gesamtlänge	L	mm	1235	1330	1330
Länge einschließlich Gabelrücken	L2	mm	435	530	530
Gabelüberstand	X	mm	160	210	210
Höhe Hubgerüst (min.)	h1	mm	1990	1980	1980
Freihub	h2	mm	1600	1600	1600
Hub	h3	mm	1600	1600	1600
Höhe Hubgerüst (max.)	h4	mm	2000	1990	1990
Gabelhöhe gesenkt	h13	mm	90	90	90
Lastschwerpunktstand	c	mm	400	400	400
Bodenfreiheit, Mitte des Radstandes	m2	mm	22	22	22
Radstand	Y	mm	1005	1100	1100
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs (VDI 2198)	Ast	mm	1750	1885	1885
Wenderadius	WA	mm	1130	1235	1235
Leistungsdaten					
Anzahl der Pumpen für maximale Höhe, mit/ohne Last			20/20	80/18	80/18
Hubhöhe pro Pumpe mit/ohne Last		mm	80/80	20/90	20/90
Feststellbremse			manueller	manueller	manueller
Räder und Chassis					
Bereifung Räder/Rollen			PA / PA	PU / PU	PU / PU
Anzahl der Räder / Rollen			2 / 2	2 / 2	2 / 2
Größe des Rades		mm	ø125x40	ø150x50	ø150x50
Größe der Rollen		mm	ø80x30	ø80x35	ø80x70

Armanni Carrelli Elevatori behält sich das Recht vor, Änderungen der Merkmale und Abmessungen vorzunehmen, ohne dass eine Verpflichtung zur vorherigen Ankündigung besteht. Die angegebenen Daten unterliegen den Verwendungstoleranzen.


Lastdiagramm



ALFA M 25/16



ALFA M 55/16



ALFA M 105/16